



# CENÍK 2019



Platný od března 2019

MUDRIN BOHOVICE  
JASAN DUB JASAN  
SIVINKA wood profiles  
**seca**  
FEEL WOOD  
MASIVNÍ PODLAHY



# Přesvedčivé argumenty

## Zdravé.

Podlahy FEEL WOOD regulují vlhkost vzduchu bez případného lepidla. Udržují optimální klima v místnosti – teplé na dotek, chrání klouby. V době přibývajících alergií a onemocnění dýchacích cest je prastará surovina – dřevo, čím dál více aktuální. Ekologická povrchová úprava umožňuje otevřeným pórům zadržovat vzdušnou vlhkost a v případě potřeby ji do prostoru opět uvolňovat.

## Pěkné.

Masivní podlahy FEEL WOOD vytváří estetiku místnosti. Z mnoha kombinací dřevin, třídění a povrchových úprav vzniká nabídka, která vyhoví vkusu každého člověka.

## S přesností parket.

Speciální technologie výroby a frézování zásadně odlišuje masivní podlahy FEEL WOOD od ostatních. Vlhkost kontrolovaná u každého kusu garantuje stálost rozměru.

## Moderní.

Díky mnoha rozměrům a možnostem pokládky je masivní podlaha FEEL WOOD vhodná pro většinu interiéru a lze montovat za určitých podmínek i na podlahové topení.

## Individuální.

Více než 50 různých variant barevně lakovaných a olejovaných povrchů včetně kartáčování a postaršení.

## Flexibilita.

Různé možnosti pokládky – lepením / šroubováním / plouvocím způsobem na ocelové sponky – dovolují umístit masivní podlahy FEEL WOOD na různě vysoký podklad, na různý typ podkladu a do různých interiérů.

## Dlouhá životnost.

Pokud byste po mnoha letech měli přání oživit svou podlahu, dá se v šírkách 15/19/21/25 a 27 mnohonásobně renovovat (1 broušení odebere ca 1–2 mm). V masivní podlaze FEEL WOOD tak získáte přítele na celý život podkladu a do různých interiérů.

## Kompletní program.

U široké nabídky podlah nekončíme, s našimi výrobky přichází také příslušenství a také produkty pro péči a údržbu.

## Obnovitelnost lesních porostů.

Zpracováváme dřevo pocházející výlučně z lesů certifikovaných FSC® nebo PEFC a dodavatele suroviny, kteří se v průběhu let stali našimi partnery, si pečlivě vybíráme.

## 20 let zkušeností.

Ve výrobcích FEEL WOOD se skrývá více než 20 let zkušeností. Výroba je situována v našem závodě v jihovýchodní České republice a naši zaměstnanci pocházejí z tamního regionu a přinášejí svou zkušenosť, která se promítá do výrobků FEEL WOOD.

# KONTAKTNÍ OSOBY



**Ing. Lukáš Kopp**

velkoobchodní prodej

☎ +420 777 478 913

✉ lukas@secacz.cz



**Jaroslav Pultar**

maloobchodní prodej / podniková prodejna

☎ +420 494 389 028

✉ prodejna@secacz.cz



**Vojtěch Šimek**

vedoucí výroby

☎ +420 778 454 038

✉ vojtech@secacz.cz





*Wellness pro váš domov*

# OBSAH

**KONTAKTNÍ OSOBY** strana 3

**VŠEOBECNÉ INFORMACE** strana 5

**JEHLIČNATÉ DŘEVINY** strana 8–12

**DUBOVÉ PODLAHY** strana 13–19

**LISTNATÉ DŘEVINY** strana 20

**POVRCHOVÉ ÚPRAVY** strana 21

**PŘÍSLUŠENSTVÍ K MONTÁŽI** strana 23

**SOKLOVÉ LIŠTY** strana 24

**PÉČE O PODLAHY** strana 25

**TŘÍDY TVRDOSTI DŘEVIN** strana 26

**PODLAHOVÉ TOPENÍ** strana 27

**POKLÁDKY** strana 28–29

**PÉČE A ÚDRŽBA** strana 30

**PODPORA PRODEJE** strana 31

**FEELWOOD PODLAHY** strana 32–33

**V.O.P.** strana 34

# VŠEOBECNÉ INFORMACE

**Platnost oblast:** Česká republika

**Ceny:** všechny ceny jsou bez dph

**Komise:** Na objednávky menší, než 30 m<sup>2</sup> účtujeme příplatek 8 %.

**Náklady na dopravu:** při objednávce nad 60 000 Kč je dopravné zdarma  
objednávky menší než 60 000 Kč hradí kupující

**Peněžní ústav:** KB Hradec Králové

**Číslo účtu:** 107-1223490267/0100

**IČ:** 49023039

**DIČ:** CZ49023039

Tiskové chyby vyhrazeny.

## VYSVĚTLIVKY



Montáž plovoucím způsobem  
na ocelové sponky  
(pro 107/113/128/135/137 mm)



Montáž  
šroubováním



Montáž celoplošným  
lepením

## DOSTUPNOST

**S** = výrobek  
skladem

**P** = na poptávku  
Kontaktujte naše zástupce  
pro sdělení dostupnosti



na poptávku

# FEEL WOOD

JE VÍTĚZ EKO-TESTU  
S HODNOCENÍM „VELMI DOBRÉ“<sup>(1)</sup>


## Comeback masivních podlah

Spotřebitelský magazín EKO-test podrobil přísnému testu

12 typů dřevěných podlah od renomovaných výrobců  
a výsledky zveřejnil ve svém vydání 3/2016. Masivní  
podlahy FEEL WOOD dub Classico vyšly z testu jako vítěz  
a jako jediný výrobek obdržel hodnocení „velmi dobré“.



EKO-test nakoupil anonymně 12 typů dřevěných podlah, z toho čtyři z masivního dřeva a osm parketových podlah s nášlapnou vrstvou 2,5 mm až 3,5 mm a testoval je podle různých kritérií a evropských norem.



## Dlouhá životnost & Obnovitelnost

Už v kategorii „praktický test“, který se skládá z tloušťky palubky, geometrie/přesnosti opracování a odolnosti vůči chemikáliím a vlhkosti obdržel FEEL WOOD jako jediný výrobce s testovanými masivními podlahami dub Classico hodnocení „velmi dobré“. Masivní podlaha přitom díky silné nášlapné vrstvě, díky několikeré možnosti renovace a tím dané dlouhé životnosti odpovídá trendům a nárokům na obnovitelnost.

„Spotřebitelé by se měli vědomě rozhodnout pro dřevěnou podlahu a při tom myslet na obnovitelnost. Vicevrstvé podlahy s nášlapnou vrstvou menší než 3,5 mm mají tendenci řadit se mezi jednorázové výrobky. Proto je dřevo tak hodnotné.“



## Otolnost vůči tekutinám

I zde obdržely masivní podlahy FEEL WOOD hodnocení „velmi dobré“. Oxidativně sušený povrch olejovaný přírodním olejem je odolný vůči kávě, červenému vínu a ostatním tekutinám až po dezinfekční

prostředky, jejichž působení bylo testováno po dobu dvou až deseti minut. FEEL WOOD tak dokázal spojit odolnost s příjemným, vysoce komfortním pocitem bydlení.

## Žádné znečištění vnitřního ovzduší

Dřevěné podlahy jsou s ohledem na nulové emise a zdravé klima v místnosti tou nejlepší volbou. Také studie EKO-testu dokazuje, že dřevěné podlahy nepřinášejí žádná zdravotní rizika. Masivní dřevěná podlaha vyrobená z jednoho kusu dřeva, bez lepidla, jde dokonce ještě o krok dále. FEEL WOOD masivní podlaha dub Classico

dostávala průběžně také v kategorii znečištění vnitřního ovzduší ohledně těkavých organických sloučenin a jiných sporných složek a možného elektrostatického povrchového napětí hodnocení „velmi dobré“ (= zdravotně nezávadné).

## ZÁVĚR:

**„EKO-Test“ doporučuje: Masivní dřevěné podlahy jsou nejlepší volbou. Mají dlouhou životnost a můžete je mnohokrát brousit. Můžeme doporučit tři typy podlah, které byly v testu pozitivně ohodnoceny, nejlépe dopadla masivní dřevěná podlaha FEEL WOOD dub 15 × 137 mm v kvalitě Natur, povrch 2× olejovaný přírodním olejem, vyrobená ze suroviny s certifikací FSC®.**

Masivní dřevěné podlahy

# JEHLIČNATÉ

dřeviny

19 mm



- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13990

Pokládky strana 28



**Délky:** 1973 mm, 1453 mm\*

**Balení:** 6 ks/balíček

Dřevina	Třídění	Rozměry T × Š × D (mm)	Paleta Ks/m <sup>2</sup>		Dostupnost	Cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH	Cena Kč/m <sup>2</sup> s DPH
Smrk severský	A/B	19 × 135 × 1973	192 ks	51,14 m <sup>2</sup>	Skladem	888	1 074
	A/B	19 × 135 × 1453*	192 ks	37,66 m <sup>2</sup>	Skladem	797	964
	C – industrie	19 × 135 × 1973	192 ks	51,14 m <sup>2</sup>	Poptávka	243	294
Modřín evropský	A/B	19 × 135 × 1973	192 ks	51,14 m <sup>2</sup>	Skladem	1 099	1 330
	A/B	19 × 135 × 1453*	192 ks	37,66 m <sup>2</sup>	Skladem	980	1 186
	C – industrie	19 × 135 × 1973	192 ks	51,14 m <sup>2</sup>	Poptávka	439	531
Modřín sibiřský	A	19 × 135 × 1973	192 ks	51,14 m <sup>2</sup>	Skladem	1 246	1 508
	B	19 × 135 × 1973	192 ks	51,14 m <sup>2</sup>	Poptávka	1 019	1 233
	A/B	19 × 135 × 1973	192 ks	51,14 m <sup>2</sup>	Skladem	1 112	1 346
	A/B	19 × 135 × 1453	192 ks	37,66 m <sup>2</sup>	Skladem	998	1 208
	A/B	19 × 178 × 1973	144 ks	51,99 m <sup>2</sup>	Skladem	1 205	1 458
	A/B	19 × 178 × 1453*	144 ks	37,24 m <sup>2</sup>	Skladem	1 071	1 296
	C – industrie**	19 × 135 × 1973	192 ks	51,14 m <sup>2</sup>	Poptávka	439	531
	C – industrie**	19 × 178 × 1973	192 ks	50,57 m <sup>2</sup>	Poptávka	439	531

\* Na poptávku

\*\* C – industrie kvalita jen broušené

*Povrchové úpravy* – všechny možnosti na straně 21.

Masivní dřevěné podlahy

# JEHLIČNATÉ

dřeviny

19 mm



- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13990

Pokládky strana 28



**Délky:** 1973 mm, 1453 mm\*

**Balení:** 6 ks/balíček

Dřevina	Třídění	Rozměry T × Š × D (mm)	Paleta Ks/m <sup>2</sup>		Dostupnost	Cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH	Cena Kč/m <sup>2</sup> s DPH
Borovice severská	A/B	19 × 135 × 1973	192 Ks	51,14 m <sup>2</sup>	Skladem	888	1 074
	A/B	19 × 135 × 1453*	192 Ks	37,66 m <sup>2</sup>	Skladem	797	964
	C – industrie**	19 × 135 × 1973	192 Ks	51,14 m <sup>2</sup>	Poptávka	243	294
Borovice Limba	A/B	19 × 135 × 1973	192 Ks	51,14 m <sup>2</sup>	Skladem	2 774	3 357
	A/B	19 × 135 × 1453*	192 Ks	37,66 m <sup>2</sup>	Skladem	2 441	2 954
	C – industrie**	19 × 135 × 1973	192 Ks	51,14 m <sup>2</sup>	Poptávka	490	593

\* Na poptávku

\*\* C – industrie kvalita jen broušené

**Povrchové úpravy** – všechny možnosti na straně 21.

Masivní dřevěné podlahy

# JEHLIČNATÉ

dřeviny

15 mm



- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13990

Pokládky strana 28



vhodné pro podlahové topení (do šíře prkna 135 mm)

**Délky:** 1973 mm, 1453 mm\*

**Balení:** 8 ks/balíček

Dřevina	Třídění	Rozměry T × Š × D (mm)	Paleta Ks/m <sup>2</sup>		Dostupnost	Cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH	Cena Kč/m <sup>2</sup> s DPH
Modřín sibiřský	A/B	15 × 135 × 1973	256 ks	68,18 m <sup>2</sup>	Skladem	957	1 158
	A/B	15 × 135 × 1453*	256 ks	50,22 m <sup>2</sup>	Skladem	854	1 033
	C – industrie**	15 × 135 × 1973	256 ks	68,18 m <sup>2</sup>	Poptávka	294	356
Smrk severský	A/B	15 × 135 × 1973	256 ks	68,18 m <sup>2</sup>	Skladem	761	921
	A/B	15 × 135 × 1453*	256 ks	50,22 m <sup>2</sup>	Skladem	686	830
	C – industrie**	15 × 135 × 1973	256 ks	68,18 m <sup>2</sup>	Poptávka	217	263

\* Na poptávku

\*\* C – industrie kvalita jen broušené

**Povrchové úpravy** – všechny možnosti na straně 21.

Masivní dřevěné podlahy

# JEHLIČNATÉ

dřeviny

25 mm



135 mm



- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13990

Pokládky strana 28



**Délky:** 1973 mm, 1453 mm\*

**Balení:** 5 ks/balíček

Dřevina	Třídění	Rozměry T × Š × D (mm)	Paleta Ks/m <sup>2</sup>		Dostupnost	Cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH	Cena Kč/m <sup>2</sup> s DPH
Modřín sibiřský	A/B	25 × 135 × 1973	160 Ks	42,61 m <sup>2</sup>	Skladem	1 300	1 573
	A/B	25 × 135 × 1453*	160 Ks	31,38 m <sup>2</sup>	Skladem	1 156	1 399
	A/B	25 × 178 × 1973	120 Ks	42,14 m <sup>2</sup>	Skladem	1 385	1 676
	A/B	25 × 178 × 1453*	120 Ks	31,03 m <sup>2</sup>	Skladem	1 231	1 490
	C – industrie	25 × 135 × 1973	160 Ks	42,61 m <sup>2</sup>	Poptávka	482	583
	C – industrie	25 × 178 × 1973	120 Ks	42,14 m <sup>2</sup>	Poptávka	537	650
Smrk severský	A/B	25 × 135 × 1973	160 Ks	42,61 m <sup>2</sup>	Skladem	1 086	1 314
	A/B	25 × 135 × 1453*	160 Ks	31,38 m <sup>2</sup>	Skladem	970	1 174
	C – industrie	25 × 135 × 1973	160 Ks	42,62 m <sup>2</sup>	Poptávka	317	384

\* Na poptávku

\*\* C – industrie kvalita jen broušené

**Povrchové úpravy** – všechny možnosti na straně 21.

Masivní dřevěné podlahy

# dlouhé JEHLIČNATÉ dřeviny

25 mm



- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13990
- standardní úprava: jen broušeno

Pokládky strana 28



**Délky:** 3973 mm, 2973 mm

**Balení:** 3 ks/balíček

Dřevina	Třídění	Rozměry T × Š × D (mm)	Paleta ks/m <sup>2</sup>		Dostupnost	Cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH	Cena Kč/m <sup>2</sup> s DPH
Modřín sibiřský	A/B	25 × 178 × 3973	90 ks	63,65 m <sup>2</sup>	Skladem	1 246	1 508
	A/B	25 × 178 × 2973*	90 ks	47,63 m <sup>2</sup>	Skladem	1 086	1 314
	C – industrie	25 × 178 × 3973	90 ks	63,65 m <sup>2</sup>	Poptávka	588	711

\* Na poptávku

\*\* C – industrie kvalita jen broušené

**Povrchové úpravy** – všechny možnosti na straně 21.

# DUB

15 mm



- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13629

Pokládky strana 28



vhodné pro podlahové topení  
(jen celoplošně lepit do šíře prkna 168 mm)



**Délky:** 1753 mm, 2053 mm, 2653 mm  
(férové rozdělení délek)

**Balení:** 8 ks/balíček

Dřevina	Třídění	Rozměry T × Š × D (mm)	Paleta	Dostupnost	Cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH	Cena Kč/m <sup>2</sup> s DPH
Dub	Natural	15 × 137 × D	256 ks	Skladem	1 834	2 219
	Natural	15 × 168 × D	192 ks	Skladem	1 886	2 282
	Markant	15 × 137 × D	256 ks	Skladem	1 489	1 802
	Markant	15 × 168 × D	192 ks	Skladem	1 527	1 848

\* Na poptávku

**Povrchové úpravy** – všechny možnosti na straně 21.

# DUB

15 mm



- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13629

Pokládky strana 28



vhodné pro podlahové topení  
(jen celoplošně lepit do šíře prkna 168 mm)



**Délky:** 853 mm, 1003 mm, 1153 mm, 1303 mm, 1453 mm,  
1753 mm, 2053 mm, 2306 mm, 2653 mm  
(férové rozdelení délek)

**Balení:** 8 ks/balíček

Dřevina	Třídění	Rozměry T × Š × D (mm)	Paleta	Dostupnost	Cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH	Cena Kč/m <sup>2</sup> s DPH
Dub	Select	15 × 137 × D	256 ks	Poptávka	1 974	2 389
	Select	15 × 168 × D	192 ks	Poptávka	2 025	2 450

**Povrchové úpravy** – všechny možnosti na straně 21.

# DUB

21 mm



- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13629

Pokládky strana 28



vhodné pro podlahové topení  
(celoplošné lepení nebo suché systémy šroubované na dřevěný rošt)



**Délky:** 1753 mm, 2053 mm, 2653 mm\*  
(férové rozdelení délek)

**Balení:** 6 ks/balíček

\*po ověření dostupnosti

Dřevina	Třídění	Rozměry T × Š × D (mm)	Paleta	Dostupnost	Cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH	Cena Kč/m <sup>2</sup> s DPH
Dub	Natural	21 × 137 × D	192 ks	Skladem	1 901	2 300
	Natural	21 × 168 × D	144 ks	Skladem	1 930	2 335
	Natural	21 × 198 × D	120 ks	Skladem	2 000	2 420
	Markant	21 × 137 × D	192 ks	Skladem	1 600	1 936
	Markant	21 × 168 × D	144 ks	Skladem	1 628	1 970
	Markant	21 × 198 × D	120 ks	Skladem	1 672	2 023

**Povrchové úpravy** – všechny možnosti na straně 21.

# DUB

21 mm



- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13629

Pokládky strana 28



vhodné pro podlahové topení  
(celoplošné lepení nebo suché systémy šroubované na dřevěný rošt)

**Délky:** 853 mm, 1003 mm, 1153 mm, 1303 mm, 1453 mm,  
1753 mm, 2053 mm, 2306 mm, 2653 mm  
(férové rozdělení délek)

**Balení:** 6 ks/balíček

Dřevina	Třídění	Rozměry T × Š × D (mm)	Paleta	Dostupnost	Cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH	Cena Kč/m <sup>2</sup> s DPH
Dub	Select	21 × 137 × D	192 ks	Poptávka	2 051	2 482
	Select	21 × 168 × D	144 ks	Poptávka	2 077	2 513
	Select	21 × 198 × D	120 ks	Poptávka	2 129	2 576

**Povrchové úpravy** – všechny možnosti na straně 21.

# DUB

27 mm



- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13629

Pokládky strana 28



**Délky:** 2053 mm, 2353 mm, 2653 mm  
(cca 20 % v 853, 1153, 1453 a 1753 mm)

**Balení:** 4 ks/balíček

Dřevina	Třídění	Rozměry T × Š × D (mm)	Paleta	Dostupnost	Cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH	Cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
Dub	Natur/Rustikal	27 × 188 × D	80 ks	Skladem	2 748	3 325

další šířky na poptávku

*Povrchové úpravy* – všechny možnosti na straně 21.

# DUB

Projektové řešení

15 mm

- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13629
- 2x přírodní olej

 vhodné na podlahové topení  
celoplošným lepením do šíře 168 mm



Pokládky strana 28



**Mix délek:** 853–2306 mm  
průměrné délky 1229 mm



**Balení:** 8 ks/balíček  
1 ks dlouhé, 7 ks jednou krácených

Dřevina	Třídění	Rozměry T × Š × D (mm)	Paleta ks/m <sup>2</sup>		Dostupnost	Cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH	Cena Kč/m <sup>2</sup> s DPH
Dub	Natural/Rustikal	15 × 137 × 2306	256 ks	80,88 m <sup>2</sup>	Skladem	1 329	1 608
	Natural/Rustikal	15 × 168 × 2306	192 ks	74,38 m <sup>2</sup>	Skladem	1 365	1 652

# DUB

## Projektové řešení

21 mm

- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13629
- 2x přírodní olej



Pokládky strana 28



vhodné na podlahové topení  
(celoplošné lepení nebo suché systémy šroubované na dřevěný rošt)  
nahradit za celoplošným lepením do šíře 168mm



**Mix délek:** 853–2306 mm  
průměrné délky 1257 mm



**Balení:** 6 ks/balíček  
1 ks dlouhé, 7 ks jednou krácených

Dřevina	Třídění	Rozměry T × Š × D (mm)	Paleta ks/m <sup>2</sup>		Dostupnost	Cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH	Cena Kč/m <sup>2</sup> s DPH
Dub	Natural/Rustikal	21 × 137 × 2306	192 ks	60,66 m <sup>2</sup>	Skladem	1 355	1 640
	Natural/Rustikal	21 × 168 × 2306	144 ks	55,79 m <sup>2</sup>	Skladem	1 391	1 683
	Natural/Rustikal	21 × 198 × 2306	120 ks	54,79 m <sup>2</sup>	Skladem	1 442	1 745

21 mm

možné i v 15 mm



113/128/137 mm



- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13629

Pokládky strana 28



vhodné pro podlahové topení  
(jen celoplošně lepit do šíře prkna 137 mm s výjimkou buku)



**Délky:** 853 mm, 1153 mm, 1453 mm, 1753 mm  
2053 mm, 2353 mm, 2653 mm  
(férové rozdělení délek)

**Balení:** 6 ks/balíček

Dřevina	Třídění	Rozměry T × Š × D (mm)	Paleta	Dostupnost	Cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH	Cena Kč/m <sup>2</sup> s DPH
Jasan evropský	Select/Natural	21 × 137 × D	192 ks	Skladem	2 180	2 638
	Markant	21 × 137 × D	192 ks	Skladem	1 837	2 223

*Povrchové úpravy* – všechny možnosti na straně 21.

# POVRCHOVÉ ÚPRAVY

FEEL WOOD MASIVNÍ PODLAHY		Provedení	Cena/m <sup>2</sup> bez DPH	Cena/m <sup>2</sup> s DPH
Olejování	2× přírodní olej	již v ceně	již v ceně	
	2× přírodní olej + kartáčování	23	28	
	2× bílý olej	44	53	
	2× bílý olej + kartáčování	65	79	
Lakování	Lak	23	28	
	Lak + kartáčování	44	53	
	Bílý lak	44	53	
	Bílý lak + kartáčování	65	79	
Speciální povrchy	2× matný ušlechtilý olej (zachovává přirozené zbarvení dřeviny – efekt bez povrchové úpravy)	44	53	
	2× matný ušlechtilý olej (zachovává přirozené zbarvení dřeviny – efekt bez povrchové úpravy) + kartáčování	65	79	
	2× ušlechtilý olej s kouřeným efektem	335	405	
	Dub, kartáčování, postaršení, černý, olej	464	561	
Bez povrchové úpravy	Jehličnaté dřeviny – vyspravení a broušení	-178	-215	
	Listnatné dřeviny – tmelení a broušení	-85	-103	
Kartáčování	Jehličnaté dřeviny – broušení a kartáčování	-93	-113	
	Listnaté dřeviny – tmelení, broušení a kartáčování	-70	-85	

\*další barevné povrchy na objednávku

## NOVĚ: UŠLECHTILÝ MATNÝ OLEJ S EFEKTEM PŘÍRODNÍHO ZBARVENÍ A S KOUŘENÝM EFEKTEM.

Přirozený světlý barevný tón dubu zůstane zachován – konzervován.

Skvělé pro moderní architektonická řešení a design.



Dub, 2× matný ušlechtilý olej



Dub, 2× ušlechtilý olej s kouřeným efektem

# *Podlaha pro* **INDIVIDUALITY**



**Dub**, kartáčovaný, postaršený, ošetřený černým olejem



**Modřín**, kartáčovaný, ošetřený bílým olejem



**Dub**, kartáčovaný, ošetřený olejem

Masivní podlaha FEEL WOOD je něco pro individualisty.

Díky speciálně strukturovanému povrchu může charakter masivní podlahy ještě více vyniknout. Kartáčovaný či ručně hoblovaný povrch dává masivním podlahám nezaměnitelný vzhled. U měkkých dřevin se tím navíc zlepší kvalita, protože po kartáčování je povrch méně náchylný na optické poškození. Dodatečné varianty vznikají konečným ošetřením a kombinacemi barevných olejů.


## Výhody FEEL WOOD povrchových úprav

Každá barevná šarže je archivována a garantujeme ji pro další objednávku.

Zakladní barevné šarže najdete na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz), další barevné odstíny jsou možné na objednávku.

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

*k montáži*

MONTÁŽNÍ SPONKY		Krycí šíře	Spotřeba na m <sup>2</sup>	Cena Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks s DPH
		135 mm	15 ks	12,40	15
		137 mm	15 ks	12,40	15
Balení 100 ks, 200 ks.					
LEPIDLO NA CELOPLOŠNÉ LEPENÍ	<b>SikaBond-54 Parquet</b> spotřeba cca 700–1300 g/m <sup>2</sup> Balení 18 kg (3 ks sáčků po 6 kg)		na poptávku balení (3 × 6 kg)	185/kg	na poptávku balení (3 × 6 kg) 224/kg
PENETRACE	<b>SikaBond Rapid DPM</b> spotřeba cca 190–250 ml/m <sup>2</sup> balení kanystr 5 litrů		na poptávku	na poptávku	
SPOJOVACÍ MATERIÁL	<b>Vruty do dřeva 3,5 × 50 mm</b> pro pokládku na dřevěný rošt		na poptávku	na poptávku	
KROČEJOVÁ IZOLOACE	<b>Korkové pásky</b>		na poptávku	na poptávku	

# Masivní SOKLOVÉ LIŠTY

Profil A  
20 × 55 mm




Profil B  
20 × 60 mm



Dřevina	Povrchová úprava	Profil A nebo B	Cena Kč /bm bez DPH	Cena Kč /bm s DPH
Smrk	olejovaný	A	126	152
Borovice	olejovaná	A	139	168
Sibiřský modřín	olejovaný	A B	147	178
Sibiřský modřín	bílý olej	B	237	287
Sibiřský modřín	matný ušlechtilý olej	B	237	287
Evropský modřín	olejovaný	A	206	249
Dub	olejovaný	A B	219	265
Dub	bílý olej	B	310	375
Dub	matný ušlechtilý olej	B	310	375
Jasan olejovaný	olejovaný	A	320	387

Další povrchové úpravy na objednávku.



# PÉČE

*o podlahy*



**FEEL WOOD**  
MASIVNÍ PODLAHY

			Cena/balení bez DPH	Cena/balení s DPH	Spotřeba
Ošetřující olej	750 ml	plechovka	759	918	25 m <sup>2</sup>
Ošetřující olej zušlechťující matný povrch	750 ml	plechovka	759	918	25 m <sup>2</sup>
Mýdlo na dřevěné podlahy	1 000 ml	láhev	503	609	50 ml na 10 litrů vody
Intenzivní čistič	1 000 ml	láhev	503	609	100 ml na 10 litrů vody
Barevný olej	125 ml	plechovka	320	387	

Další velikosti nádob na poptávku



# VLASTNOSTI DŘEVIN

Dřevina	$\lambda$ -Wert	$m^2 K/W$	Tloušťka (mm)	Šířka (mm)						
				107	113	128	135	137	168	198
Smrk	0,13	0,12	15				●			
		0,15	19							
		0,19	25							
Borovice	0,13	0,12	15				●			
		0,15	19							
		0,19	25							
Modřín sibiřský	0,15	0,10	15				●			
		0,13	19							
		0,17	25							
Modřín evropský	0,12	0,13	15							
		0,16	19							
Douglaska	0,13	0,12	15							
		0,15	19							
Jedle	0,12	0,13	15							
		0,16	19							
Limba	0,13	0,12	15							
		0,15	19							
Javor	0,16	0,09	15	●		●				
		0,12	19							
Dub	0,17	0,09	15	●				●	●	●
		0,12	21	●			●		●	●
		0,16	27							
Jasan	0,17	0,09	15	●				●		
		0,12	21	●				●		
Buk	0,17	0,09	15							
		0,12	21							
Ořech	0,17	0,09	15	●		●				
		0,12	21	●		●				
Třešeň	0,17	0,09	15					●		
		0,12	21					●		
Lepidlo Sika Bond 54	0,08	0,03	2							

Všechny materiály (dřevo/lepidlo) nesmí překročit hodnotu 0,15  $m^2 K/W$ .

$m^2K/W$  = tepelný odpor

$\lambda$ -Wert = hodnota lambda (součinitel tepelné vodivosti materiálu)

● = vhodné pro podlahové topení

●● = technicky možné; pokud bude klima ve Vaší místnosti v optimálním rozmezí, bude docházet ke tvorbě spár resp. k prohnutí podlahy pouze v minimálně

# PODLAHOVÉ TOPENÍ

## *Masivní podlahy - ta nejlepší varianta pro podlahové topení*

Pro pokládku doporučujeme celoplošné lepení na vhodný podklad, odpovídajícím lepidlem pro masivní dřevo. Z jednodušeně lze použít pravidlo: lehčí a nervóznější dřeviny nejsou vhodné pro pokládku na podlahové topení.

Povolen je zpracování v tloušťkách 15 mm a 21 mm.

**Pro pokládku na podlahové topení doporučujeme následující dřeviny:**

dub, jasan, sibiřský modřín, kanadský javor, smrk, borovici a vlašský ořech. Podle dřeviny do šířky s krycí plochou 168 mm. Předpokladem ovšem je prověření stérky dle DIN 18356.

Masivní podlahy FEEL WOOD jsou dodávány s vlhkostí 9 % (+/- 2 %). Pro pokojovou teplotu cca 20 °C a relativní vlhkost vzduchu 50–65 % jsou tyto vlhkosti odpovídající, tím garantujeme vysokou rozměrovou přesnost. Při dodržení těchto hodnot je tvorba spár zcela bezvýznamná.

Předpisy pro pokládku masivních podlah FEEL WOOD na podlahové topení stanovují:

- max. teplota povrchu podlahy 26 °C
- max. vlhkost palubky 9 % (+/- 2 %)
- všechny materiály (dřevo/lepidlo) nesmí mít více než 0,15 m<sup>2</sup> K/W.

### **Pozor:**

**Naše podlaha položená pomocí sponek není vhodná pro podlahové topení!**

Další informace najeznete na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)



## *Podlahové topení*

- ✓ celoplošné lepení
- ✓ síla podlahy mezi 15 mm a 21 mm
- ✓ krycí šíře do 168 mm



## *Podlahové topení v suchých stavbách*

Tlakově stabilní prvky firmy Jupiter z dřevěných vláken umožňují přímou pokládku - bez rozložení zatížení (např. stérka). Jsou ideální např. pro dřevostavby.

Povrchová teplota max. 25 °C na hliníkových tepelně vodivých plátech tak nepředstavuje pro masivní dřevěné podlahové krytiny žádné nebezpečí, protože i v létě způsobuje samotné sluneční záření přes prosklené plochy výrazně vyšší povrchové teploty na povrchu dřeva než jaké jsou v zimních měsících přiváděny podlahovým topením z pod dřevěných krytin (parket a/nebo masivních podlah).

Při celkové hmotnosti cca 23 kg/m<sup>2</sup>, včetně podlahového topení a finální podlahy, lze tento systém použít kdykoli na dřevěných trámových stropech, které nemohou nést velké zatížení. Navíc se zvyšuje úroveň kročejové izolace o 12 dB oproti běžným systémům EPS.

Pro další detaily na téma podlahové topení navštivte naše stránky  
[www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz), případně kontaktujte našeho obchodního zástupce.

# POKLÁDKA

Masivní dřevěné podlahy FeelWood jsou vyrobeny z jednoho kusu dřeva s perem a drážkou kolem dokola, jsou jemně broušené.

Ujistěte se, že máte ve obytném prostoru zdravé pokojové klima s relativní vlhkostí vzduchu mezi 50 % a 65 %.

To udrží smršťování a bobtnání vaší systémové podlahy na zanedbatelné úrovni.

Dřevěná podlaha není vhodná pro mokré nebo vlhké místnosti.

Doporučujeme se poradit s odborníky a nechat položit od podlahářské firmy.

## *Pokládka pomocí* **OCELOVÝCH SPONEK „plovoucí způsob“**



Je-li už k dispozici nivelační stérka nebo pevný podklad, mohou být masivní podlahy položeny také jako plovoucí. V tomto případě se jednotlivé palubky spojují ocelovými sponkami. Tato pokládka je vhodná zejména pro rychlé a jednoduché renovace starých staveb.

## *Pokládka ŠROUBOVÁNÍM*



Přišroubování na spodní konstrukci z hranolů je klasický a tradiční způsob pokládky masivních podlah. Kvůli kročejové izolaci jsou hranoly pokládány jako plovoucí na pásy z kokosových vláken. Správná vzdálenost hranolů záleží na dřevině a tloušťce palubky, neměla by ovšem přesáhnout 40 cm.

## *Pokládka CELOPLOŠNÝM LEPENÍM*



Masivní podlahy mohou být po celé ploše přilepeny na připravenou nivelační stérku. Zejména je nutno dát pozor na dostatečné vysušení stérky (zbytková vlhkost v cementové stérce max. 2 %, v anhydritové stérce max. 0,5 %), ale i na vhodnost použití parketového lepidla pro masivní podlahy.

*Další informace pro instalaci a zpracování naleznete na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz) nebo v montážním návodu!*

# ZPŮSOB POKLÁDKY



Pokládka  
pomocí sponek



Pokládka  
pomocí šroubů



Pokládka  
lepením

ABYSTE SE Z VAŠÍ MASIVNÍ PODLAHY FEEL WOOD MOHLI CO NEJDÉLE TĚŠIT,  
MĚLI BYSTE DODRŽOVAT NÁSLEDUJÍCÍ ZÁSADY :

## Zásada 1

Podklad musí být suchý (zbytková  
vlhkost anhydritové stěrky  
max. 0,5 %, cementové stěrky  
max. 2%), rovný a pevný.

## Zásada 2

U stěn a jiných pevných stavebních  
částí musí být ponechána dilatační  
spára min. 15 mm, aby masivní  
palubky mohly „pracovat“.

## Zásada 3

V místnostech by mělo být zachováno  
zdravé klima (i ve Vašem vlastním zájmu).  
Při relativní vlhkosti vzduchu 50–65 %  
a teplotě kolem 20 °C nedochází k výrazné-  
mu bobtnání a sesychání podlahy.

Relativní vzdušná vlhkost	Hodnoty rovnovážné vlhkosti dřeva						
	85 %	80 %	75 %	70 %	65 %	60 %	55 %
85 %	18,1	18,0	18,0	17,9	17,5	17,1	
80 %	16,2	16,0	16,0	15,8	15,5	15,1	
75 %	14,7	14,5	14,3	14,0	13,9	13,5	
70 %	13,2	13,1	13,0	12,8	12,4	12,1	
65 %	12,0	12,0	11,8	11,5	11,2	11,0	
60 %	11,0	10,9	10,8	10,5	10,3	10,0	
55 %	10,1	10,0	9,9	9,7	9,4	9,1	
50 %	9,4	9,2	9,0	8,9	8,6	8,4	
45 %	8,6	8,4	8,3	8,1	7,9	7,5	
40 %	7,8	7,7	7,5	7,3	7,0	6,6	
35 %	7,0	6,9	6,7	6,4	6,2	5,8	
30 %	6,2	6,1	5,9	5,6	5,3	5,0	
Teplota (°C)	10	15	20	25	30	35	

## Třídy tvrdosti

Životnost každé podlahy závisí z velké části na dřevině. Čím hustší dřevo, tím vyšší odolnost. Fyzikálně řečeno „hustota“ označuje poměr hmoty k objemu látky, udává se v g/cm<sup>3</sup>. Nebo jednodušeji vyjádřeno: čím hustší, tím těžší – čím těžší, tím tvrdší a tím delší životnost.

Při běžné rovnovážné vlhkosti dřeva v obytných prostorách 12 % vykazují dřeviny uvedené v tabulce následující hodnoty:

Dřevina	Hustota (g/cm <sup>3</sup> )	Třída tvrdosti
Smrk, severský	0,47	1. měkké dřevo
Borovice, severská	0,52	
Jedle	0,49	
Jedle	0,46	
Douglaska	0,58	
Modřín, sibiřský	0,59	2. tvrdé dřevo
Třešeň, evropská	0,60	
Jasan, evropský	0,65	
Ořech, americký	0,65	
Buk	0,68	3. velmi tvrdé dřevo
Dub, evropský	0,71	
Javor, kanadský	0,72	

## První údržba přímo po pokládce

Masivní podlahy FEEL WOOD jsou dodávány zpravidla s hotovou povrchovou úpravou – např. ošetřené přírodním olejem. Na stavbách a při pokládce může samozřejmě dojít ke znečištění.

Abyste se mohli neomezeně těšit z masivních podlah FEEL WOOD a abyste vyzdvihli jejich přirozenou krásu, doporučujeme bezprostředně po pokládce provést první údržbu.

### 1. Suché čištění

Nejdříve provést suché čištění silným vysavačem, aby se zabránilo usazení nečistot ve spárách při mokrému čištění.

### 2. Ošetření olejem

Nepatrné množství ošetřujícího oleje FEEL WOOD nanést na podlahu a rozetřít mopem. Protože podlaha byla olejem ošetřena již u výrobce, vsákne se jen nepatrné množství oleje – jedná se spíše o oživení, aby bylo dosaženo optického efektu nové podlahy.

## Průběžná péče a čištění

Dřevěné podlahy ošetřené olejem musí být kromě průběžné péče pravidelně udržovány – obvykle jednou ročně v obytných zónách a v kratších intervalech u silně zatěžovaných ploch v průmyslových objektech.

### 1. Suché čištění

Silným vysavačem.

### 2. Mokré čištění

Směsí přírodního mýdla pro dřevěné podlahy FEEL WOOD a teplé vody. **Na 5 litrů se dávkujeme cca 50 ml (1/2 kelímku od jogurtu)**

**mýdla.** V tomto roztoku namočeným a vyžídaným hadrem podlahu dobře setřete. U větších nebo velmi znečištěných ploch se používá **druhý kbelík** s čistou vodou k vymáčhání hadru, než na podlahu opět nanesete mýdlový roztok jako ochranu.

Podlaha musí být před dalším krokem ošetření olejem zcela suchá – **cca 8 hodin vysychání!**


**POZOR:** Nepoužívat utěrky z mikrovlnáka, neboť díky svému brusnému účinku odebírají olej z pórů.

### 3. Ošetření olejem

**Bez leštícího stroje:** Ošetřující olej FEEL WOOD nakapat na ošetřovanou plochu nebo ho nastříkat pomocí rozprašovače. Potom rovnoměrně rozetřít mopem ve směru palubek. Nechat uschnout bez leštění. Dbejte na **delší čas sušení** cca 12 – 14 hodin.

**S leštícím strojem:** Ošetřující olej FEEL WOOD nalít do rozprašovače. Poté olej nastříkat na podlahu a leštícím strojem s bílým leštítkem bez šmouh rozetřít. Doba sušení je cca 6 – 8 hodin, **spotřeba – litr ošetřujícího oleje na cca 20 m<sup>2</sup>.**

# PODPORA prodeje



Šanon




Katalog

48 stran



Brožura

8 stran



Vzorník Alu

Délka 200 mm

Obsahuje 29 různých vzorků

Standardní výběr nebo

dle vašeho přání

Cena: **3 300 Kč za kus**



Vzorník

48 × 80 cm

Obsahuje 14 kusů vzorků

80 × 37 cm a stojánek

na brožury

Výběr dřevin je individuální

Cena: **9 625 Kč za kus**



# FEEL WOOD MASIVNÍ PODLAHY

*- přítel na celý život!*

Abychom mohli výše uvedené s klidným svědomím garantovat a předejít nedorozuměním, prosíme dodržovat následující pokyny:

## *Použití*

Produkty Feel Wood by měli zpracovávat odborníci. Pokyny k po-kládce, opracování a péči naleznete na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz) nebo Vám je poskytne Vaše kontaktní osoba.

## *Barevné varianty*

Rozsáhlá škála povrchů Feel Wood činí z masivních podlahových palubek atraktivní a dlouhodobý výrobek, který jede s modními trendy. Dřevo ovšem je a zůstane ovšem přírodním materiélem, který nerovnoměrně absorbuje barevné oleje. Tím vznikají barevné odlišnosti. Některé kusy jsou světlejší, některé tmavší. Tyto přírodní barevné varianty jsou nevyhnutelné a jsou charakteristické pro přírodní dřevěné podlahy. Pro Vaši představu je připravena fotodokumentace z referenčních objektů na našich webových stránkách [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

- ✓ dlouhá životnost
- ✓ odolnost vůči zátěži
- ✓ přirozenost
- ✓ pozitivní vliv na zdraví



### *Třídění / pravidlo 5 %*

Všechny směrnice pro třídění, stejně jako obrázky s ukázkami kvality a referenčními objekty naleznete také na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz). Třídění produktů Feel Wood provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nicméně příležitostné chyby v třídění nelze zcela vyloučit. Za předpokladu, že nedostatky nepřesáhnou 5 % z objemu objednávky, nevzniká důvod k reklamaci.

### *Kontrola před pokládkou*

U všech masivních podlah Feel Wood musí být před pokládkou a dalším zpracováním provedena kontrola zjevných vad. Na vadné palubky, které jsou již položené, nelze uplatnit reklamací. U zjevných vad si vyhrazujeme částečnou nebo kompletní výměnu zboží. Po dokončení pokládky nebo po dalším zpracování je jakákoli záruka odstranění zjevných vad vyloučena.

Všechni směrnice pro třídění i vzorové obrázky kvalit a referenčních projektů najdete na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

### §1 Všeobecná ustanovení

- (1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Serafin Campestrini s.r.o., se sídlem v Borohrádku, Husova 31, IČ: 49023039 (dále jen „SECA“) platí pro všechny dodávky zboží SECA všem fyzickým a právnickým osobám (dále jen „kupující“).
- (2) Sým podpisem pod textem této VOP nebo na jakémkoliv jiném dokumentu zakládajícím ve smyslu této VOP smluvní vztah mezi SECA a zákazníkem nebo jakoukoliv jinou formou, včetně zaslání objednávky na dodávku zboží, potvrzuje osoba, která tak učinila, že je s těmito VOP srovnáma a že je v celém rozsahu akceptuje. Aktuální platné znění všeobecných obchodních podmínek je zveřejněno vždy na oficiální internetové strance SECA [www.secacz.cz](http://www.secacz.cz).

### §2 Uzavření smlouvy

(1) Smluvní vztah mezi SECA a kupujícím vzniká:

- a) potvrzením objednávky kupujícího, ke kterému dochází buď písemnou akceptací po vystavení objednávky a/nebo okamžitě splnění objednávky nebo její části ze strany SECA;
- b) uzavřením samostatné rámcové smlouvy, která specifikuje rámcově dodací podmínky dodávek zboží mezi SECA a kupujícím, na základě které dochází k dílčímu plnění podle dílčích objednávek kupujícího, které byly akceptovány (prijaty) SECA způsobem uvedeným v odst. 1) písm. a) tohoto článku;
- (2) Veškeré dohody, k nimž mezi SECA a kupujícím v souvislosti s prováděním dodávek zboží dochází, musí být učiněny písemně. Odvolává-li se kupující na ústně učiněné dohody, je povinen existenci takových dohod prokázat.
- (3) Smlouva je podle povahy sjednaného plnění buď smlouvou kupní nebo smlouvou nepojmenovanou, nebo smlouvou smlíšenou, vždy uzavíranou v režimu zák. č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoniku.
- (4) V případě, že je dále v této VOP odkaz na „Smlouvu“, myslí se tím jakýkoliv dokument, který Smlouvu tvorí nebo je její součástí, jako je objednávka, nedílná příloha, ceník, samotné VOP a podobně.

### §3 Objednávka zboží

- (1) Objednávku na zboží nabízené SECA musí být vždy kupujícím zaslána SECA v písemné podobě (např. poštou, faxem nebo elektronickou poštou).
- (2) Objednávka kupujícího musí obsahovat nejméně tyto údaje, nedohodnou-li se strany jinak:
  - a) obchodní firmu kupujícího, sídlo, IČ;
  - b) jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za kupujícího v souvislosti s objednávkou (včetně převzetí dodávky) a její kontaktní údaje (telefon, fax, email);
  - c) druh objednávaného zboží a jeho minimálního množství (balení), uvedené v platném ceníku, katalogu, nebo smlouvě;
  - d) způsob dodání (převzetí) zboží (samostatný odvoz kupujícím nebo přeprava zajišťovaná SECA, je-li sjednáno) podpis kupujícího/oprávněného zástupce kupujícího; e-mailovou adresu pro zaslání daňového dokladu (faktury);
- (3) vystavená objednávka je pro kupujícího závazná do okamžiku požadovaného termínu plnění, který je v souladu s těmito VOP nebo byl jinak vzhledem dohodnut.
- (4) SECA je oprávněna nepřijmout objednávku kupujícího, pokud kupující nemá ke dni vystavení objednávky výrovnány veškeré splatné závazky vůči SECA.

### §4 Změny, stornování a vrácení objednávek

- (1) Změny objednávky kupujícímu musí být vždy provedeny písemně a ke své platnosti vždy vyžadují výslovné písemné potvrzení ze strany SECA.
- (2) Pokud by z jakéhokoli důvodu došlo na straně SECA k prostoříu provozu delšímu než 7 dní, je SECA oprávněna od kupní smlouvy odstoupit.

### §5 Ceny

- (1) Základní prodejní ceny jsou uvedeny v platném ceníku, který je zpravidla předán kupujícímu spolu s nabídkou SECA. Pro stanovení kupní ceny je však vždy směrodatné potvrzení objednávky kupujícího. Součástí každé cenové nabídky je i stanovení dodací parity. Pokud není parita uvedena, platí nabízená cena ze závodu SECA.
- (2) Dodávky zboží, které není součástí nabídkového katalogu nebo platného ceníku, se řídí individuálními dodacími, cenovými a platebními podmínkami, které jsou zpravidla stanoveny dohodou SECA a kupujícího v rámci poptávkového a nabídkového procesu mezi SECA a kupujícím.

### §6 Dodání a převzetí zboží, balení

- (1) Dodání zboží se realizuje dopravou zajišťovanou SECA. Požaduje-li to kupující výslovně v objednávce, lze dodání zboží realizovat osobním odběrem a odvozem kupujícím ve skladu SECA. K rádnemu splnění smlouvy ze strany SECA dochází okamžikem předání zboží ze strany SECA prvnímu dopravci k přepravě do místa určení uvedeného kupujícímu nebo převzetím zboží kupujícím v případě vlastního odběru a odvozu. Zajišťuje-li SECA přepravu, je kupující zaplatit ve prospěch SECA přepravné. Zboží se přepravuje nebezpečí kupujícího.
- (2) O způsobu zabalení zboží rozhoduje SECA, SECA má právo zabalit zboží do fólie označené firemním logem.

### §7 Další dodací a platební podmínky

- (1) SECA prohlašuje, že veškeré jí nabízené produkty splňují podmínky kvality odpovídající příslušným právním předpisům a závazným technickým a bezpečnostním normám platným na území České republiky, včetně požadavků na jejich označení a balení.
- (2) Nebylo-li dohodnuto jinak, hradí se pohledávky SECA (zejména kupní cena) bankovním převodem.
- (3) Každý daňový doklad za plnění dle této VOP musí odpovídat zákoným požadavkům na běžný daňový doklad.
- (4) Daňový doklad vystavuje SECA v den dodání zboží nebo bez zbytečného odkladu po dodání zboží. Daňový doklad SECA je splatný v den splněnosti uvedeném na daňovém dokladu, není-li stanoven jinak a hradí se bez jakéhokoli odpočtu nebo srážek. Skonto přísluší kupujícímu pouze tehdy, pokud je toto výslovně písemně dohodnuto mezi SECA a kupujícím.
- (5) Není-li sjednáno mezi SECA a kupujícím jinak, SECA zasílá kupujícímu daňový doklad pouze elektronicky (e-mailom) na elektronickou adresu uvedenou kupujícím v objednávce. SECA je však oprávněna zasílat příslušný daňový doklad také jiným vhodným způsobem např. poštou a podobně.
- (6) Neodešle-li kupující do 7 kalendářních dnů s písemným odůvodněním daňový doklad zpět SECA, platí tento daňový doklad za uznaný.
- (7) V případě prodlení kupujícího s úhradou splatné pohledávky, vyúčtované SECA v souladu se smlouvou

je kupující povinen uhradit ve prospěch SECA smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

- (8) V případě platebních obtíží kupujícího, jež vedou k ohrožení včasného nebo rádného splnění pohledávek SECA, zejména v případě prodlení s platbou, je SECA oprávněna provést další dodávky kupujícímu pouze oproti zaplacení zálohy ve výši dohodnuté ceny zboží nebo oproti poskytnutí přiměřené jistoty. SECA je v případě, uvedeném v první větě tohoto odst. 7 rovněž oprávněna prohlásit, že všechny doposud nesplatné pohledávky vůči kupujícímu se stávají okamžitě splatnými.

- (9) Kupující je oprávněn provést započtení se svými pohledávkami nebo s ohledem na tyto pohle-dávky svoje plnění odpří pouze tehdy, jsou-li jeho pohledávky nesporné nebo pravomocně zjištěné.

- (10) SECA je oprávněna provést započtení s veškerými svými pohledávkami vůči kupujícímu.

- (11) Dodávky SECA jsou prováděny s výhradou, že nenastane žádána z okolnosti způsobujících nemožnost plnění. Vystane-li některá z těchto okolností a stane-li se tím včasné dodání zboží nemožným, vyhrazuje si SECA přiměřeně prodloužit dodaci lhůtu.

- (12) Stane-li se dodání zboží důsledkem výskytu některé z okolnosti způsobující nemožnost plnění zcela nebo zčásti nemožným (např. vážná závada na provozním výrobním zařízení, výpadek dodávek suroviny k výrobě zboží od dodavatelů SECA) vyhrazuje si SECA právo od smlouvy uzavřené s kupujícím odstoupit.

### §8 Výhrada vlastnictví

- (1) Zboží dodané SECA kupujícímu zůstává ve vlastnictví SECA, dokud kupující neuhradí úplnou kupní cenu. V případě nezaplacení kupní ceny kupujícímu po době splatnosti má SECA automaticky právo požadovat vrácení zboží na náklady kupujícího.

- (2) V případě, že kupující zaplatí SECA fakturu pouze částečně, vztahuje se výhrada vlastnictví na veškeré zboží odebrané kupujícím touto dodávkou, tj. na veškeré zboží uvedené ve faktuře.

- (3) V případě, že kupující bude v prodlení s proplacením faktury SECA vztahující se k zboží, a to byť i jen částečně, po dobu delší než 30 dnů, je prozávající oprávněn požadovat, aby mu kupující vrátil veškeré zboží, které je předmětem fakturace dle této faktury. Kupující je povinen této výzvě prodávajícího vyhovět a do 7 dnů od obdržené výzvy doručit na své náklady zboží zpět SECA.

### §9 Práva z odpovědnosti za vady, reklamace

- (1) Kupující je povinen prohlédnout zboží neprodleně po jeho předání a převzetí. Odchylky realizované dodávky zboží od potvrzené objednávky, jež jsou zjištěné z přívodních dokumentů a označení zboží a zjevné vady je kupující povinen reklamovat u SECA neprodleně, nejpozději však do 5 dnů od dodání zboží nebo poté, co měla být prohlídka provedena. V případě, že je kupujícím u SECA sjednána přeprava zboží, je kupující povinen zaznamenat zjištěnou neshodu spolu s dopravcem, který dodávku doručil, do přepravních dokladů provázejících dodávku zboží při předání zboží.

- (2) Skryté vady je kupující povinen reklamovat u SECA rovněž neprodleně, nejpozději však do 7 dnů od okamžiku, kdy mohla být skrytá vada zjištěna, nejpozději však do 6 ti měsíců od převzetí dodávky.

- (3) Nároky z odpovědnosti za vady (reklamací) je možno uplatnit u SECA pouze písemnou formou, přičemž je vždy treba uvést jako důvod reklamace konkrétní závadu, kterou se dodávka SECA odchyluje od smlouvy, resp. od normy touto smlouvou určenou.

- (4) Uplatňování nároků z vad je vyučeno i během výše uvedených lhůt, bylo-li zboží již zpracováno nebo zabudováno či jinak upraveno kupujícím (například natěrem, brošením, fezáním a podobně).

- (5) Vyporádání oprávněných nároků z vad ze strany SECA se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších ustanoven.

- (6) Kupující není oprávněn u SECA uplatnit nároky z vad zboží, jež vznikly nevhodným zacházením nebo skladováním zboží po okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží.

- (7) Za vadu se rovněž nepovažuje ne správné zacházení a nedodržení montážních návodů na použití zboží SECA.

- (8) Nároky kupujícího ze záruky za jakost se řídí režimem obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- (9) Reklamace z titulu vlivnosti zboží je možná pouze při předání a převzetí zboží. SECA odpovídá za dodržení smluvní nebo normované vlivnosti zboží jen v okamžiku dodání zboží. Obaly SECA nechrání zboží od změn vlivnosti.

- (10) Uplatňování nároků z vad je vyučeno i během výše uvedených lhůt, bylo-li zboží již zpracováno nebo zabudováno či jinak upraveno kupujícím (například natěrem, brošením, fezáním a podobně).

- (11) V případě, že kupující uplatní u SECA nárok z vad zboží a bude požadovat na SECA odstranění vad dodávánho náhradního zboží zboží vadné, a SECA tento nárok uzná, má SECA právo, na vrácení celé dodávky již se reklamace týká.

### §10 Závěrečná ujednání

- (1) Každá ze smluvních stran má povinnost bez prodlení informovat druhou stranu o všech skutečnostech neuváděných ve smlouvě, které mohou mít vliv na plnění významných závazků ze smlouvy.

- (2) SECA požádá veškeré osobní údaje poskytnuté kupujícím v souvislosti se smlouvou za přsně důvěrné a prohlaší, že s nimi nákladně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zpracovává pouze takové osobní údaje, které jsou dostupné z veřejně přístupných datových souborů.

- (3) Smlouva je uzavřena podle právního rádu České republiky, v režimu zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Veškeré záležitosti, které nejsou výslovně upravené v této VOP, se budou řídit příslušními právními předpisy České republiky.

- (4) Tyto VOP vydané ze strany SECA platí od dne jejich vydání na oficiální internetové stránce [www.secacz.cz](http://www.secacz.cz), co do jejich zrušení nebo vydání nových podmínek s pozdějším datem a nabývají účinnosti druhým dnem po takovém zveřejnění. Novější znění VOP ruší podmínky vydané dříve. Právní vztahy mezi kupujícím a SECA se posuzují vždy podle ustanovení VOP platných v době uzavření příslušné smlouvy.


- (5) V případě odchylných písemných ujednání v dokumentech tvořících smlouvu platí před těmito VOP přednostně ujednání zvláštního podmínečně uvedené ve smlouvě.

- (6) Veškeré změny a doplňky smlouvy, které byly mezi stranami sjednány písemně, musí být učiněny také v písemné formě a musí být podepsány oprávněnými osobami SECA a kupujícího.

- (7) Místní příslušnost soudu pro všechny soudní sporů v důsledku nebo v souvislosti s dodávkami zboží dle této VOP se řídí sídlem SECA. SECA je však oprávněna uplatnit své nároky i u obecného soudu kupujícího. Borohrádek dne 1. června 2011 Serafin Campestrini, jednatel.



# MASIVNÍ PODLAHY FEEL WOOD



[www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Serafin Campestrini s. r. o.  
Husova 31 | 51724 Borohrádek  
Česká Republika  
[www.secacz.cz](http://www.secacz.cz)  
E-mail: [lukas@secacz.cz](mailto:lukas@secacz.cz)

